

LĪGUMS Nr. 27/2017 M86/2017-46

Par uzkopšanas aprīkojuma iegādi

Cēsis, 2017. gada 24. februāris

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CĒSU KLĪNIKA" Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads, LV – 4101, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 44103057729, tās valdes priekšsēdētājas Ingūnas Liepas personā, kura rīkojas pamatojoties uz statūtiem un valdes pilnvarojuma, turpmāk līguma tekstā saukta „Pasūtītājs” no vienas puses, un

SIA „Arbor Medical Korporācija” jurid. adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, Reģ. Nr.40003547099, tās valdes locekles Daces Rātfelderis personā, kura rīkojas uz statūtu pamata- turpmāk līguma tekstā saukta „Piegādātājs” no otras puses, kopā, turpmāk – Puses, pamatojoties uz iepirkuma „**Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas dienesta vajadzībām**” (identifikācijas Nr. 2017/2/VM/CK/8.2.), izsakot savu gribu, brīvi – bez maldības, viltus vai spaidiem, noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk- Līgums:

1. Līguma priekšmets un cena

- 1.1. Piegādātājs piegādā un nodod Pasūtītājam uzkopšanas iekārtas ar aprīkojumiem (turpmāk tekstā- Iekārta), atbilstošu Tehniskam un finanšu piedāvājumam daļās no nr.1 līdz nr.11 (Līguma pielikums Nr.1) pilnībā funkcionējošā stāvoklī, bet Pasūtītājs samaksā Piegādātājam piegādātās Iekārtas vērtību.
- 1.2. Cena par Iekārtu ir **15088.78 EUR bez PVN** (piecpadsmit tūkstoši astoņdesmit astoņi eiro un 78 centi) saskaņā ar Piegādātāja iesniegto finanšu piedāvājumu daļās: no nr.1 līdz 11. daļai.
- 1.3. Maksā par Iekārtu ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar Līguma noteikumiem, atbilstošu Iekārtas piegādi, t.sk., uzstādīšanu (ja tāda nepieciešama), Pasūtītāja personāla apmācīšanu, plānotās tehniskās apkopes, garantijas servisa nodrošināšana 24 mēnešus no iekārtas ekspluatācijas sākšanas dienas, nodokļi, nodevas, u.c. izmaksas, kas nepieciešamas pilnīgai un kvalitatīvai Līguma saistību izpildei saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem.
- 1.4. Pasūtītājs, veic Iekārtas piegādi 3 nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas.
- 1.5. Pasūtītājs veic apmaksu par Iekārtas piegādi 20 dienu laikā no Iekārtas nodošanas pieņemšanas akta, turpmāk – Akts, rakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas.

2. Iekārtas piegāde

- 2.1. Piegādātājs piegādā un uzstāda Iekārtu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.
- 2.2. Iekārtas piegādes vieta: Pasūtītāja norādītā telpa Slimnīcas ielā 9, Cēsis, Cēsu novads.
- 2.3. Piegādājot Iekārtu, Piegādātājam jāiesniedz šādi pavaddokumenti:
 - 2.3.1. datēta pavadzīme, turpmāk – pavadzīme. Pavadzīmē papildus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajiem rekvizītiem Piegādātājs norāda Līguma Nr.;
 - 2.3.2. Iekārtas lietošanas instrukcija ;
 - 2.3.3. Akts 2 (divos) eksemplāros.
- 2.4. Piegādātājs nodrošina Iekārtas iepakojšanu un marķēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.

2.5. Gadījumā, ja Iekārtas garantijas laikā ražotājs pārtrauc Iekārtas ražošanu vai piegādi, par ko Piegādātājs var uzrādīt ražotāja vai tā autorizētā pārstāvja apliecinājumu, Piegādātājs piedāvā Pasūtītājam un Pasūtītājs var piekrist, ka Piegādātājs piegādā vai nodrošina garantijas remontu ar līdzvērtīgu vai labāku iekārtu vai attiecīgo Iekārtas daļu. Piegādātājs piekrīt, ka šādā gadījumā piegādātā Iekārta atbildīs visām Pasūtītāja tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām. Iekārtas savietojamība un funkcionālie parametri nebūs sliktāki, kā tehniskajā specifikācijā prasītie (atbilstību šādos gadījumos nosaka, saskaņojot ar Pasūtītāju), kā arī garantijas līmenis nebūs zemāks. Piegādātājs garantē, ka šajā gadījumā maksa par Iekārtu netiks paaugstināta un tiks ievēroti visi pārējie Līguma nosacījumi.

3. Iekārtas pieņemšanas kārtība

3.1. Piegādātājam ir pienākums nodrošināt Iekārtas piegādē iesaistīto darbinieku kvalifikācijas atbilstību veicamajam darbam, ar normatīvajos aktos noteikto un attiecīgai darba specifikai nepieciešamo kvalifikāciju un prasmi.

3.2. Iekārtas piegādi Puses noformē, parakstot pavadzīmi un Aktu. Aktu sastāda un paraksta 2 (divos) eksemplāros.

3.3. Pirms Iekārtas pieņemšanas Puses pārliecinās par piegādāto, kā arī pavadzīmē norādīto Iekārtas atbilstību Līguma noteikumiem.

3.4. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt no Piegādātāja Iekārtu un neapmaksāt Piegādātāja iesniegto pavadzīmi, ja:

3.4.1. Iekārta nav jauna, satur iepriekš izmantotas komponentes;

3.4.2. Iekārta neatbilst tā kvalitātes prasībām vai ir citi Iekārtas defekti;

3.4.3. Iekārtām nav pievienoti Līgumā norādītie pavaddokumenti (Līguma 2.3.2 punkts);

3.4.4. piegādātā Iekārtas iepakojums ir bojāts;

3.4.5. Iekārta nav ievietota ražotāja oriģinālajā iepakojumā;

3.4.6. pavadzīme nav noformēta atbilstoši Līguma 2.3.1. apakšpunkta prasībām.

3.5. Iekārtas nodošanas laikā Piegādātājs informē Pasūtītāju par piegādātās Iekārtas lietošanas īpatnībām.

3.6. Īpašuma tiesības un ar tām saistītie pienākumi pāriet uz Pasūtītāju Iekārtas pieņemšanas brīdī. Līdz Iekārtas pieņemšanai visus riskus par Iekārtu uzņemas Piegādātājs.

3.7. Ja Pasūtītājs kāda iemesla dēļ atsakās parakstīt Aktu, tā pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Akta saņemšanas brīža rakstiski informēt Piegādātāju par atteikuma iemesliem.

4. Iekārtas kvalitāte un garantija

4.1. Piegādātājs garantē Iekārtas kvalitātes atbilstību Latvijas Republikas un Eiropas Savienības standartiem, citiem normatīvi tehniskajos dokumentos izvirzītajiem Iekārtas kvalitātes kritērijiem.

4.2. Piegādātājs garantē nodrošināt Iekārtu garantijas remontu 24 mēnešus no Akta parakstīšanas un Iekārtas ekspluatācijas sākšanas dienas. Garantijas laikam beidzoties, piekrīt pēc Pasūtītāja pieprasījuma un uz jaunā noslēgtā līguma pamata veikt Iekārtas tehnisko apkalpošanu un remontu.

4.3. Piegādātājam ir pienākums garantijas laikā bez atlīdzības nodrošināt Iekārtas ražotāja norādīto profilaktisko apkopju veikšanu, to veikšanas laikus iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju.

- 4.4. Piegādātājs nav atbildīgs par Iekārtas defektiem, kas radušies Pasūtītāja vainas dēļ Iekārtas ekspluatācijas noteikumu neievērošanas rezultātā.
- 4.5. Par garantijas termiņā konstatēto Iekārtas neatbilstību kvalitātes prasībām vai trūkumiem Pasūtītājs sastāda rakstveida pretenziju un 3 (trīs) darba dienu laikā no to atklāšanas dienas iesniedz Piegādātājam.
- 4.6. Piegādātājam vai tā pārstāvim ir pienākums ierasties pie Pasūtītāja 2 (divu) laikā no pretenzijas nosūtīšanas brīža (neskaitot brīvdienas un svētku dienas). Pretenzijas nosūtīšanai Pasūtītājs izmanto šādus Piegādātāja sakaru līdzekļus: faksu 67620070, tel.:67620126, e pasts: arbor@arbor.lv
- 4.7. Piegādātājam ir pienākums mēneša laikā no pretenzijas nosūtīšanas dienas novērst Iekārtas neatbilstību Līguma noteikumiem.
- 4.8. Piegādātājs rakstiski informē Pasūtītāju 5 (piecu) dienu laikā par maksātspējas procesa uzsākšanu pret Piegādātāju vai citu nelabvēlīgu apstākļu rašanos, kas var radīt zaudējumus Pasūtītājam.

5. Pušu atbildība.

- 5.1. Par jebkura Līgumā norādītā Piegādātāja saistību izpildes termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir tiesības piemērot Piegādātājam līgumsodu 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no Līguma 1.2.punktā norādītās maksas par Iekārtu par katru nokavēto dienu. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Piegādātāju no saistību izpildes.
- 5.2. Par Līgumā norādītā apmaksas termiņa nokavējumu Piegādātājam ir tiesības piemērot Pasūtītājam nokavējuma procentus 0,1 % (nulle komats viens procents) apmērā no neapmaksātās summas par katru nokavēto dienu. Nokavējuma procentu samaksa neatbrīvo Pasūtītāju no saistību izpildes.
- 5.3. Ja Piegādātājs kavē Līguma 2.1.punktā norādīto termiņu vairāk par 2 (divām) nedēļām, tad Pasūtītājam ir tiesības lauzt Līgumu. Šajā gadījumā Piegādātājam ir pienākums maksāt līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 1.2. punktā norādītās maksas par Iekārtu.
- 5.4. Līgumsoda summu vai jebkuru citu maksājumu, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem Izpildītājam ir jāmaksā Pasūtītājam, Pasūtītājs bez iepriekšēja brīdinājuma ir tiesīgs ieturēt no jebkura maksājuma, kas Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu jāveic Izpildītājam.

6. Strīdu izskatīšanas kārtība

- 6.1. Strīdi, domstarpības un pretenzijas, kas Pusēm rodas Līguma izpildes gaitā, vispirms tiek risināti sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus izskata vispārējās jurisdikcijas tiesā pēc Pasūtītāja juridiskās adreses.

7. Līguma darbības termiņš, Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz saistību izpildei.
- 7.2. Līgumu var izbeigt pirms minētā termiņa, Līdzējiem rakstveidā par to vienojoties.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma, ja Piegādātājs ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai Piegādātājs atkārtoti pārkāpj Līguma noteikumus. Šādā gadījumā Piegādātājam ir pienākums Pasūtītāja norādītajā termiņā segt visus Pasūtītājam ar to radušos zaudējumus.
- 7.4. Piegādātājam ir tiesības atkāpties no Līguma izpildes līdz Iekārtas piegādei, par to rakstveidā paziņojot Pasūtītājam un samaksājot līgumsodu 10% (desmit procenti) apmērā no Līguma 1.2.punktā norādītās maksas par Iekārtu.

7.5. Līguma grozījumi un papildinājumi ir spēkā tikai tad, ja tie noformēti rakstveidā un ir Pušu parakstīti. Tie pievienojami Līgumam un kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu.

8. Nepārvaramas varas apstākļi

8.1. Puses neizvirzīs viens otram pretenzijas, gadījumā, ja iestāsies nepārvaramas varas apstākļi, kas tiešā veidā ietekmē Līguma izpildi, un kuru iestāšanos nebija iespējams paredzēt un novērst.

8.2. Puses i pēc iespējas nekavējoties informē viens otru par šādu apstākļu iestāšanos un veic visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu zaudējumus, kas varētu rasties nepārvaramas varas apstākļu ietekmē. Nepārvaramas varas iestāšanos Puses apstiprina ar attiecīgu, kompetentu iestāžu izziņu.

9. Citi noteikumi

9.1. Līguma noteikumi piemērojami, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Gadījumā, ja viens vai vairāki līguma noteikumi tiek atzīti par spēkā neesošiem, Līguma pārējo noteikumu juridiskais spēks nemainās.

9.2. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez citu līdzēju piekrišanas.

9.3. Puses 5 (piecu) darba dienu laikā rakstveidā informē viens otru par sava juridiskā statusa, adreses (faktiskās vai juridiskās), saziņas līdzekļu vai maksājumu rekvizītu maiņu.

9.4. Līgums sastādīts uz 4 (četrām) lapām 2 (divos) eksemplāros, katrai Pusei pa vienam eksemplāram. Visiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

9.5. Līgumam ir pievienots 1.pielikums "Tehniskais un finanšu piedāvājums" uz 6 lapām, kas ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

10. Pušu rekvizīti

PASŪTĪTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
"CĒSU KLĪNIKA"
Reģ.Nr. LV44103057729, Slimnīcas iela 9,
Cēsis LV-4101
Norēķ.konts Nr.
LV11UNLA0050017396827
A/S SEB banka
tālr. 64125730; 64125895 fakss 64125785
e-pasts: info@cesuklinika.lv
www.cesuklinika.lv



PIEGĀDĀTĀJS:

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību
„Arbor Medical Korporācija”
Juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči,
Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076
Tālrunis: 67620126
Fakss:67620070
Reģistrācijas Nr. 40003547099
Banka: A/S „Swedbank”
Bankas kods: HABALV22
Norēķinu konts:LV98HABA0551000850592

Valdes priekšsēdētāja I. Liepa

Valdes locekle D. Rātfeldere

Juridiskā, personāla un
iepirkumu daļas vadītāja, juriste
Liene Vegnere



SIA "Arbor Medical Korporācija"

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkuma ID nr. 2017/2/VM/CK/8.2.

Uzkopšanas līdzekļu un aprīkojuma iegāde klīnikas Apkopes un veļas tīrīšanas vajadzībām

Nr. p.k.	Nosaukums	Prasības	Preces nosaukums, ražotājs, piedāvājuma atbilstība, preces parametri, norāde uz pievienotā informatīvā materiāla lpp. Nr.	Mērvienība	Nepieciešamais mērvienību daudzums, gab. /litr/kg	Vienas mērvienības cena bez PVN, Euro	Summa bez PVN, Euro
1.	Divpusējo kabatu mopu sistēma grīdu uzkopšanai						
1.1.	Mopa turētājs divpusējiem kabatu mopiem VERMOP TWIX ar Scandic kātu	Divpusējo mopu turētājs izgatavots no izturīgas plastmasas, paredzēts vienlaikus slāpjam un sausai uzkopšanai, turētāja platums 30 (+/-2) cm. Tīrīšanas laikā viena mopa puse slapja, otra sausa.	Mopa turētājs divpusējiem kabatu mopiem VERMOP TWIX (Vernop, Vācija)-Divpusējo mopu turētājs izgatavots no izturīgas plastmasas, paredzēts vienlaikus slāpjam un sausai uzkopšanai, turētāja platums 30 cm. Vernop katalogs lpp.55, 48	gab.	12	80,80	969,60
		Mopa turētājs aprīkots ar teleskopisku kātu, kam galā ir rotējoša bumba ergonomiskai mopa turētāja lietošanai, kāta garumu iespējams regulēt no 1,00 līdz 1,70m (+/- 5cm).	Mopa turētājs aprīkots ar teleskopisku kātu Scandic , kam galā ir rotējoša bumba ergonomiskai mopa turētāja lietošanai, kāta garumu iespējams regulēt no 1,00 līdz 1,70m. Vernop katalogs lpp.90				
		Iespējams noņemt no turētāja mopus, nepieskaroties tiem. Turētāju iespējams viegli dezinficēt	Iespējams noņemt no turētāja mopus, nepieskaroties tiem. Turētāju iespējams viegli dezinficēt. Vernop katalogs lpp.48-50				
		Iespēja ar mērkruzi papildināt darba šķidrumu tieši mopā, kas ir nostiprināts uz turētāja.	Iespēja ar mērkruzi papildināt darba šķidrumu tieši mopā, kas ir nostiprināts uz turētāja. Vernop katalogs lpp.48-50				
1.2.	Divpusējs kabatu mopu no kokvilnas/poliestera un mikrošķiedras VERMOP TWIX TRONIC	30 (+/- 2) cm divpusējs kabatu mopu ar cilpām.	Divpusējs kabatu mopu no kokvilnas/poliestera un mikrošķiedras VERMOP TWIX TRONIC -Vernop(Vācija), 30 cm divpusējs kabatu mopu ar cilpām. Vernop katalogs lpp.38,39, 55	gab.	340	14,72	5004,80
		Mops izgatavots no kokvilnas/poliestera un mikrošķiedras	Mops izgatavots no kokvilnas/poliestera un mikrošķiedras. Vernop katalogs lpp.38,39, 55				
		Mopa cilpām jābūt iestrādātām ar pīni otrā mopa pusē	Mopa cilpas ir iestrādātas ar pīni otrā mopa pusē. Vernop katalogs lpp.38,39, 55				
		Mopam jābūt piemērotam lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1	Mops piemērots lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1. Vernop katalogs lpp.38,39, 55				

	<p>Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes.</p> <p>Mopam jāsaturs visā lietošanas laikā nedziesošā informācija par tā ražošanas laiku (vismaz norādot gadu un mēnesi).</p> <p>Pievienot ražotāja apliecinājumu par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevikas esamību.</p>	<p>Mops ir piemērots mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes. Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Mops satur visā lietošanas laikā nedziesošu informāciju par tā ražošanas laiku (gadu un mēnesi) Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Piedāvājumam pievienots ražotāja apliecinājums par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevikas esamību.</p>				
<p>1.3. Divpusējs kabatu mops dažādu grīdas segumu mazgāšanai VERMOP TWIX TRONIC/WHITE MAGIC</p>	<p>30 (+/- 2) cm divpusējs kabatu mops drošības grīdu un gludu grīdu mazgāšanai.</p> <p>Viena mopa puse sastāv no cilpaina mikrošķiedras un kokvilnas/poliestera materiāla, otra puse no 100% mikrošķiedras, kas teicami absorbē mitrumu. Mopa cilpu daļa jābūt iestrādātai ar pīni otrā mopa pusē.</p> <p>Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes.</p> <p>Mopam jābūt piemērotam lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1.</p> <p>Mopam jāsaturs visā lietošanas laikā nedziesošā informācija par tā ražošanas laiku (vismaz norādot gadu un mēnesi).</p> <p>Pievienot ražotāja apliecinājumu par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevikas esamību.</p>	<p>Divpusējs kabatu mops dažādu grīdas segumu mazgāšanai VERMOP TWIX TRONIC/WHITE MAGIC-Vermop(Vācija) 30 cm divpusējs kabatu mops drošības grīdu un gludu grīdu mazgāšanai. Inf.materiāls lpp.2</p> <p>Viena mopa puse sastāv no cilpaina mikrošķiedras un kokvilnas/poliestera materiāla, otra puse no 100% mikrošķiedras, kas teicami absorbē mitrumu. Mopa cilpu daļa ir iestrādāta ar pīni otrā mopa pusē. Inf.materiāls lpp.2</p> <p>Mops ir piemērots mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes. Inf.materiāls lpp.2</p> <p>Mops piemērots lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1. Inf.materiāls lpp.2</p> <p>Mops satur visā lietošanas laikā nedziesošu informāciju par tā ražošanas laiku (gadu un mēnesi) Inf.materiāls lpp.2</p> <p>Piedāvājumam pievienots ražotāja apliecinājums par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevikas esamību.</p>	<p>gab.</p>	<p>15</p>	<p>18,20</p>	<p>273,00</p>
<p>1.4. Divpusējs 100 % mikrošķiedras kabatu mops VERMOP TWIX WHITE MAGIC</p>	<p>30 (+/- 2) cm divpusējs kabatu mops no 100 % mikrošķiedras</p> <p>Mopa stingrībai iekšpusē jābūt izturīga auduma oderei.</p> <p>Mopam jābūt piemērotam lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1</p> <p>Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes.</p> <p>Mopam jāsaturs visā lietošanas laikā nedziesošā informācija par tā ražošanas laiku (vismaz norādot gadu un mēnesi).</p>	<p>Divpusējs 100 % mikrošķiedras kabatu mops VERMOP TWIX WHITE MAGIC-Vermop(Vācija),30 cm divpusējs kabatu mops no 100 % mikrošķiedras. Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Mopa stingrībai iekšpusē ir izturīga auduma odere. Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Mops piemērots lietošanai kopā ar divpusējo kabatu mopa turētāju p.1.1. Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Mops ir piemērots mazgāšanai veļas mazgājamaajā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes. Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p> <p>Mops satur visā lietošanas laikā nedziesošu informāciju par tā ražošanas laiku (gadu un mēnesi). Vermop katalogs lpp.38,39, 55</p>	<p>gab.</p>	<p>280</p>	<p>18,20</p>	<p>5096,00</p>

		Pievienot ražotāja apliecinājumu par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevu esamību.			Piedāvājumam pievienots ražotāja apliecinājums par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevu esamību.				
2.	Mopu sistēma sienu mazgāšanai								
2.1.	Mopa turētājs sienu mazgāšanai VERMOP SPRINT	Viegls plakana mopa turētājs 40 (+/-) 2 cm paredzēts kabatu mopam p.2.2. Izgatavots no izturīgas plastmasas. Mopa turētāja atvēršana notiek nepieskaroties mopam.	Mopa turētājs sienu mazgāšanai VERMOP SPRINT Vermop(Vācija) - Viegls plakana mopa turētājs 40 cm paredzēts kabatu mopam p.2.2. Izgatavots no izturīgas plastmasas. Mopa turētāja atvēršana notiek nepieskaroties mopam. Vermop katalogs lpp.58-63	gab.	3	40,25	138,75		
		Turētāju iespējams viegli dezinficēt.	Turētāju iespējams viegli dezinficēt. Vermop katalogs lpp.58-63						
		Turētājam jābūt aprīkotam ar teleskopisku kātu vismaz 165 cm.	Turētājs aprīkots ar teleskopisku kātu 165 cm Vermop katalogs lpp.90						
2.2.	Mops sienu mazgāšanai VERMOP SPRINT WHITE MAGIC	Kabatu mopi 40 (+/-) 2 cm, no 100% mikrošķiedras auduma ar odiri iekšpusē.	Mops sienu mazgāšanai VERMOP SPRINT WHITE MAGIC Vermop(Vācija) - Kabatu mopi 40 cm, no 100% mikrošķiedras auduma ar odiri iekšpusē. Vermop katalogs lpp.38,39,64	gab.	10	14,24	142,40		
		Mopam jābūt piemērotam mazgāšanai veļas mazgājamojā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes.	Mops ir piemērots mazgāšanai veļas mazgājamojā mašīnā pie temperatūras 95 C vismaz 600 reizes. Vermop katalogs lpp.38,39,64						
		Mopam jābūt piemērotam lietošanai kopā ar mopa turētāju sienu mazgāšanai p.2.1.	Mops ir piemērots lietošanai kopā ar mopa turētāju sienu mazgāšanai p.2.1. Vermop katalogs lpp.38,39,64						
		Mopam jāsaturs visā lietošanas laikā nedzīstoša informācija par tā ražošanas laiku (vismaz norādīt gadu un mēnesi).	Mops satur visā lietošanas laikā nedzīstošu informāciju par tā ražošanas laiku (gadu un mēnesi). Vermop katalogs lpp.38,39,64						
		Pievienot ražotāja apliecinājumu par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu, ražošanas laika uzdevu esamību.	Piedāvājumam pievienots ražotāja apliecinājums par garantēto mopu mazgāšanas reīzu skaitu un ražošanas laika uzdevu esamību.						
3.	Uzkopšanas rati								
3.1.	Uzkopšanas rati VERMOP EQUIPE DES	Apkopējas rati izgatavoti no triecienizturīgas plastmasas ar alumīnija rāmi, ratu izmērs vismaz: augstums 112cm, platums 57cm, garums 121cm. Ratu komplektācija:	Uzkopšanas rati VERMOP EQUIPE DES Vermop (Vācija)- Apkopējas rati izgatavoti no triecienizturīgas plastmasas ar alumīnija rāmi, ratu izmērs: augstums 112cm, platums 57cm, garums 121cm. Vermop katalogs lpp.144-151. Inf.materiāls lpp.3	gab.	2	799,00	1598,00		
		4 gab. ne mazāk kā 6 litru spaiņi ar vākiem mikrošķiedras drānu sagatavošanai – zila, zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā. Spaiņi izgatavoti no triecienizturīgas plastmasas. Spaiņiem jābūt marķētiem ar tīdens un dezinfekcijas līdzekļu izmērām mikrogrammām	4 gab. 6 litru spaiņi ar vākiem mikrošķiedras drānu sagatavošanai – zila, zilā, dzeltenā un sarkanā krāsā. Spaiņi izgatavoti no triecienizturīgas plastmasas. Spaiņi marķēti ar tīdens un dezinfekcijas līdzekļu izmērām mikrogrammām.						
		Kaste mopu uzglabāšanai ne mazāk kā 15 L – 2 gab.	Kaste mopu uzglabāšanai 15 L – 2 gab.						
		Kaste ne mazāk kā 5 L – 2 gab.	Kaste 5 L – 2 gab.						

	<p>Kaste ne mazāk kā 35 L ar atsevišķu nodalījumu mazgāšanas šķidrums, nodalījumam jābūt aprīkotam ar pedāli, kas nodrošina vienas mopa puses samitrināšanu. Nodalījumam jābūt noslēgtam ar vāku - 1 gab.</p>	<p>Kaste 35 L ar atsevišķu nodalījumu mazgāšanas šķidrums, nodalījumam jābūt aprīkotam ar pedāli, kas nodrošina vienas mopa puses samitrināšanu. Nodalījumam jābūt noslēgtam ar vāku - 1 gab.</p>				
	<p>Aktrīnu maisu turētājs 2 aktrīnu maisiem, katra maisa tilpums vismaz 70 litri, aktrīnu maisu nosiprināšanai izmanto fiksējošus klipšus. Maisiem jābūt noslēgtiem ar vāku.</p>	<p>Aktrīnu maisu turētājs 2 aktrīnu maisiem, katra maisa tilpums 70 litri, aktrīnu maisu nosiprināšanai izmanto fiksējošus klipšus. Maisi noslēgti ar vāku.</p>				
	<p>Pie ratiem atrodas mopa kānu stiprinājumi vismaz 2 iespēja nosiprināt birsti un liekšķeri ar gumijas Ratiem jābūt aprīkotiem ar rokturi, kam ir regulējams augstums.</p>	<p>Pie ratiem atrodas mopa kānu stiprinājumi 2 gab. Iespēja nosiprināt birsti un liekšķeri ar gumijas Rati ir aprīkoti ar rokturi, kam ir regulējams augstums.</p>				
<p>3.2. Uzkopšanas rati VERMOP MISTRAL DES</p>	<p>Uzkopšanas rati izgatavoti no nerūsējoša tērauda, ratu izmērs vismaz: augstums 110cm, platums 55cm, garums 105cm. Ratu komplektācija:</p> <p>Spaiņi ne mazāk kā 6 L mikrošķiedras drānu sagatavošanai – 4 gab (zaiļā, zilā, sarkanā un dzeltenā krāsā). Spaiņi izgatavoti no tricīenizturīgas plastmasas. Spaiņiem jābūt marķētiem ar ūdens un dezinfekcijas līdzekļu izturīgām piktogrammām.</p> <p>Kaste mopu uzglabāšanai, spaiņu novietošanai ne mazāk kā 5 L – 2 gab.</p> <p>Pie ratiem mopa kāna turētājs - 1 gab.</p> <p>Kaste ne mazāk kā 35 L ar atsevišķu nodalījumu mazgāšanas šķidrums, nodalījumam jābūt aprīkotam ar pedāli, kas nodrošina vienas mopa puses samitrināšanu. Nodalījumam jābūt noslēgtam ar vāku - 1 gab.</p>	<p>Uzkopšanas rati VERMOP MISTRAL DES Uzkopšanas rati izgatavoti no nerūsējoša tērauda, ratu izmērs: augstums 110cm, platums 55cm, garums 105cm. Vermop katalogs lpp. 214. Inf.materiāls lpp.4</p> <p>Spaiņi 6 L mikrošķiedras drānu sagatavošanai – 4 gab (zaiļā, zilā, sarkanā un dzeltenā krāsā). Spaiņi izgatavoti no tricīenizturīgas plastmasas. Spaiņi ir marķēti ar ūdens un dezinfekcijas līdzekļu izturīgām piktogrammām.</p> <p>Kaste mopu uzglabāšanai, spaiņu novietošanai 5 L – 2 gab.</p> <p>Pie ratiem mopa kāna turētājs - 1 gab.</p> <p>Kaste 35 L ar atsevišķu nodalījumu mazgāšanas šķidrums, nodalījums ir aprīkots ar pedāli, kas nodrošina vienas mopa puses samitrināšanu. Nodalījums ar vāku - 1 gab.</p>	<p>gab.</p>	<p>1</p>	<p>298,00</p>	<p>298,00</p>
<p>4. Mikrošķiedru drānas</p>	<p>Aktrīnu maisu turētājs 2 aktrīnu maisiem, katra maisa tilpums vismaz 70 litri, aktrīnu maisu nosiprināšanai izmanto fiksējošus klipšus. Maisiem jābūt noslēgtiem ar vāku.</p> <p>Kaste mopu uzglabāšanai ne mazāk kā 15 L – 1 gab.</p> <p>Iespēja nosiprināt birsti un liekšķeri ar gumijas sliedi.</p>	<p>Aktrīnu maisu turētājs 2 aktrīnu maisiem, katra maisa tilpums vismaz 70 litri, aktrīnu maisu nosiprināšanai izmanto fiksējošus klipšus. Maisi noslēgti ar vāku.</p> <p>Kaste mopu uzglabāšanai 15 L – 1 gab.</p> <p>Iespēja nosiprināt birsti un liekšķeri ar gumijas sliedi.</p>				

4.1.	Mikrošķiedru drānas stikla tīršanai VERMOP TEXTRONIC	Mikrošķiedru drānas stikla tīršanai, gludas, bez cilpām, 36x38 cm (+/- 2 cm), mazgāšanas režīzes veļas mazgāšanas mašīnā - vismaz 500 (pie t=95 °C). Drānām jābūt krāsū kodēšanas iespējai.	Mikrošķiedru drānas stikla tīršanai, (Vācija) TEXTRONIC - Mikrošķiedru drānas stikla tīršanai, gludas, bez cilpām, 36x38 cm, mazgāšanas režīzes veļas mazgāšanas mašīnā - vismaz 500 (pie t=95 °C). Drānām ir krāsū kodēšanas iespēja. Vermop katalogs lpp. 100 -104.	gab.	20	6,44	128,80
4.2.	Mikrošķiedru drānas interjera tīršanai VERMOP PROGRESSIVE	Mikrošķiedru drānas interjera tīršanai 35 x 40 (+/- 2) cm, mazgāšanas režīzes veļas mazgāšanas mašīnā - vismaz 300 (pie t=95 °C). Drānām ir jābūt pieejamām zīlā un sarkanā krāsā, attiecības daudzumam 6/4.	Mikrošķiedru drānas interjera tīršanai VERMOP (Vācija) PROGRESSIVE - Mikrošķiedru drānas interjera tīršanai 35 x 40 cm, mazgāšanas režīzes veļas mazgāšanas mašīnā - vismaz 300 (pie t=95 °C). Drānām ir pieejamas zīlā un sarkanā krāsā, attiecības daudzumam 6/4. Vermop katalogs lpp. 100 -104	gab.	570	1,41	803,70
5.	Logu mazgāšanas inventārs						
5.1.	Logu mazgāšanas gumijas slēde ar rokturi	Platums 45 (+/- 2) cm Ergonomisks plastmasas/gumijas neslīdošs rokturis ar iespēju mainīt slēdi un gumiju	Logu mazgāšanas gumijas slēde ar rokturi Platums 45 cm, Ergonomisks plastmasas/gumijas neslīdošs rokturis ar iespēju mainīt slēdi un gumiju. Vermop katalogs lpp. 120	gab.	2	16,82	33,64
5.2.	Sūkļa logu mazgāšanai	Materiāls - poliāmiāns un poliestrs, mazgāšana - veļas mazgāšanas mašīnā pie temperatūras 60°C, Platums 45 (+/- 2) cm	Sūkļa logu mazgāšanai, materiāls - poliāmiāns un poliestrs, mazgāšana - veļas mazgāšanas mašīnā pie temperatūras 60°C, Platums 45 cm. Vermop katalogs lpp. 121	gab.	6	11,21	67,26
5.3.	Sūkļa turētājs	Platums 45 (+/- 2) cm Ergonomisks plastmasas/gumijas neslīdošs rokturis	Sūkļa turētājs platums 45 cm, Ergonomisks plastmasas/gumijas neslīdošs rokturis. Vermop katalogs lpp. 121	gab.	2	4,94	9,88
5.4.	Teleskopiskais kāts logu mazgāšanai	Teleskopiskais kāts vismaz 3 m, trīsdaļīgs, paredzēts logu mazgāšanas inventāram	Teleskopiskais kāts 3 m, trīsdaļīgs, paredzēts logu mazgāšanas inventāram. Vermop katalogs lpp. 125	gab.	1	35,14	35,14
5.5.	Spainis logu mazgāšanai	Teleskopiskais kāts vismaz 1,80m, trīsdaļīgs, paredzēts logu mazgāšanas inventāram	Teleskopiskais kāts 1,80m, trīsdaļīgs, paredzēts logu mazgāšanas inventāram. Vermop katalogs lpp. 125	gab.	2	30,42	60,84
6.	Tualetes tīršanas birste	Spainis vismaz 22 l, taisnstūra formas, aprīkots ar sūkļa nospieđēju, slēdes turētāju	Spainis 22 l, taisnstūra formas, aprīkots ar sūkļa nospieđēju, slēdes turētāju. Vermop katalogs lpp. 127	gab.	2	33,84	67,68
7.	Tualetes tīršanas birste	Tualetes birste ar poda malu tīršanas birsti un fūtrāli sarkanā krāsā, kuru iespējams nostiprināt pie p. 3. aprakstītajiem uzkopšanas ratiem.	Tualetes birste ar poda malu tīršanas birsti un fūtrāli sarkanā krāsā, kuru iespējams nostiprināt pie p. 3. aprakstītajiem uzkopšanas ratiem. Vermop katalogs lpp. 109	gab.	3	24,85	74,55
8.	Gumijas slēde ar liekšķeri	Gumijas slēde grūžu uzslaucēšanai ar aizveramu liekšķeri, no kuras nebrīst ārā saslaucītie grūži.	Gumijas slēde grūžu uzslaucēšanai ar aizveramu liekšķeri, no kuras nebrīst ārā saslaucītie grūži. Gumijas slēde ir sastiprināma kopā ar liekšķeres kātu un ir aprīkots ar āķi, lai to varētu ērti nostiprināt pie p. 3. aprakstītajiem uzkopšanas ratiem. Liekšķere izgatavota no triecienizturīgas plastmasas. Gumijas slēde ir arvienojama no kāta un nomaināma. Vermop katalogs lpp. 92	gab.	3	31,30	93,90
8.	Flīza šuvju birste ar kātu	Gumijas slēde ir jābūt arvienojamai no kāta un nomaināmai	Liekšķere izgatavota no triecienizturīgas plastmasas				
	Flīza šuvju birste ar kātu	Birste paredzēta flīza šuvju tīršanai, aprīkota ar kātu vismaz 140 cm	Birste paredzēta flīza šuvju tīršanai, aprīkota ar kātu 140 cm. Vermop katalogs lpp. 90, 93	gab.	2	29,07	58,14

9.	Mērkruze	Mērkruze 500 +/- 10 ml, izgatavota no triecienuizturīgas plastmasas ar skaidri nolāsāmām, ķīmijas ietekmē nedzīstošām, mērvienībām.	Mērkruze 500 ml, izgatavota no triecienuizturīgas plastmasas ar skaidri nolāsāmām, ķīmijas ietekmē nedzīstošām, mērvienībām. Vermop katalogs lpp. 94	gab.	3	4,98	14,94
10.	Radiatoru tīrīšanas mopa turētājs	Radiatoru tīrītāja turētājs ne mazāk kā 55 cm garš, izgatavots no metālā stieples ar rokturi. Parēdzēts lietot kopā ar speciāliem mopiem p.10.1	Radiatoru tīrītāja turētājs 55 cm garš, izgatavots no metālā stieples ar rokturi. Parēdzēts lietot kopā ar speciāliem mopiem p.10.1. Vermop katalogs lpp.109	gab.	1	12,62	12,62
10.1.	Radiatoru tīrīšanas mops	Matēriāls - poliestrs-mikrošķiedra ar abrazīvām ioslām, Radiatoru tīrīšanas mops ne mazāk kā 55 cm. Mops ir mazgājams veļas mazgāšanas mašīnā pie temperatūras 95°C.	Matēriāls - poliestrs-mikrošķiedra ar abrazīvām ioslām, Radiatoru tīrīšanas mops ne mazāk kā 55 cm garš, uzlietams/ noņemams uz turētāja p.10. Mops ir mazgājams veļas mazgāšanas mašīnā pie temperatūras 95°C. Vermop katalogs lpp.109,40	gab.	10	9,38	93,80
11.	Interjera tīrīšanas birste	Interjera tīrīšanas birste ovālas formas, izgatavota no zīga asrtiem. Mazgājama.	Interjera tīrīšanas birste ovālas formas, izgatavota no zīga asrtiem. Mazgājama. Vermop katalogs lpp.109	gab.	1	13,34	13,34
Kopā summa bez PVN, EUR: 15088,78							
PVN 21 %, EUR: 3168,64							
KOPĀ summa ar PVN, EUR: 18257,42							

Valdes locekle

Dace Rāfeldere



2017. gada 17. februārī